

Górnice Zakłady Dolomitowe Spółka Akcyjna
42 - 470 Siewierz
ul. Bacholińska 11
tel. (0 32) 674 43 00 / fax. (0 32) 674 43 05

Nr NJ/1/2013

Siewierz, dnia 2013/01/10

Świadectwo Potwierdzenia Wymagań
Jakościowych

WAPNO NAWOZOWE ZAWIERAJĄCE MAGNEZ
Węglanowe, odmiana 05

Wielkość partii:

Data sprzedaży/wysyłki:

Odbiorca:

Waga badanej partii: 2.000 t

	Zawartość CaO+MgO %	Zawartość MgO %	Zawartość CaO %
Oznaczona zawartość wg analizy	46,8	19,2	27,6
Zawartość wg wymagań: Dz.U.2010.183.1229, PN-C-87006-2:1996	45%	15%	

KIEROWNIK
KONTROLI JAKOŚCI
[Podpis]
 mgr inż. Krzysztof Marjański

INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA:

Wapno nawozowe magnezowe węglanowe należy stosować na wszystkich glebach i pod wszystkie uprawy, a w szczególności na glebach lekkich kwaśnych oraz pod uprawy wymagające zwiększonej ilości magnezu.

Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy nawóz rozsiewany jest na ściernisko i przyorany. Można go również stosować bezpośrednio przed siewem sadzeniem roślin. Nawóz powinien być wymieszany z glebą na głębokości co najmniej 20 cm. Dla utrzymania właściwego odczynu gleby stosowanie nawozu należy powtarzać w okresach 2 + 5 letnich.

Przechowywać:

krótkoterminowo - na polach, w przyzmacach- przed wysiewem

długoterminowo - na składowiskach zadaszonych

POSÓB WYSIEWANIA: Rozrzutnikiem do nawozów lub ręcznie na małych powierzchniach.

Rodzaj Gleby	pH 4,0-5,5 konieczne	pH 4,1-6,0 potrzebne	pH 4,6-6,5 wskazane	pH 5,1-7,0 ograniczone
Bardzo lekka	4,0t/ha(0,4kg/m ²)	2,7t/ha(0,27kg/m ²)	1,3t/ha(0,13kg/m ²)	0t/ha(0kg/m ²)
Lekka	4,5t/ha(0,45kg/m ²)	3,2t/ha(0,32kg/m ²)	2,0t/ha(0,2kg/m ²)	0t/ha(0kg/m ²)
Średnia	5,6t/ha(0,56kg/m ²)	3,7t/ha(0,37kg/m ²)	2,1t/ha(0,21kg/m ²)	1,2t/ha(0,12kg/m ²)
Ciężka	7,5t/ha(0,75kg/m ²)	3,7t/ha(0,37kg/m ²)	2,5t/ha(0,25kg/m ²)	1,2t/ha(0,12kg/m ²)
Użytki zielona	4,5t/ha(0,45kg/m ²)	3,0t/ha(0,3kg/m ²)	1,7t/ha(0,17kg/m ²)	0t/ha(0kg/m ²)

KRES PRZYDATNOŚCI DO STOSOWANIA: BEZTERMINOWO

Za zgodność

P.H.U. "AGROKAN"
 (Dyrektor Handlowy
 mgr Adam Występa)